


Tenda



U11

Adaptador USB Inalámbrico AX900 Wi-Fi 6



U11

Adaptador USB Inalámbrico AX900 Wi-Fi 6

Descripción del Producto

Con un exterior mini y portátil, el adaptador U11, sin necesidad de controladores para Wi-Fi 6 se ajusta de forma segura a su computadora y no afecta el uso de los puertos vecinos. Contiene un controlador interno, que completa la instalación automáticamente una vez que se conecta a su computadora, sin necesidad de tediosos pasos de instalación. Por lo tanto, no es necesario instalar el controlador manualmente con un CD-ROM o un archivo descargado de Internet. Es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo Windows 11, Windows 10, Windows 7 y Linux, para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones a Internet inalámbricas.

Características



Actualice a Wi-Fi 6 para una Mejor Experiencia

Ambas bandas del U11 admiten la tecnología Wi-Fi 6 de nueva generación, con velocidades simultáneas de doble banda de hasta 886 Mbps (2,4 GHz 286 Mbps + 5 GHz 600 Mbps), lo que le permite disfrutar de una red inalámbrica con una transmisión más rápida y una latencia más baja.



Autoinstalable, Plug And Play

U11 completa la instalación automáticamente una vez que se conecta a su computadora, sin necesidad de tediosos pasos de instalación.



Compatible con Varios Sistemas Operativos

Compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux y UOS, para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones a Internet inalámbricas.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones de Hardware

Interfaz	USB2.0
Antenas	PIFA Antena
LED	1 * Sistema LED
Dimensión	36.8mm*18.5mm*7.6mm (L x W x H)

Características Inalámbricas

Estándar inalámbrico	IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frecuencias	5GHz 2.4GHz
Velocidad de Transmisión de Datos	5GHz: 600Mbps 2.4GHz: 286Mbps
Potencia de Transmisión	2.4GHz<20dBm (EIRP); 5GHz<23dBm (EIRP)
Modo de Operación	Modo Estación, Modo AP
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2

Otras características

Certificación	CE, FCC, RoHS
Requerimientos del Sistema	Windows10, Windows11, Windows 7, Linux 3.10+
Entorno Operativo	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR sin condensación
Entorno de almacenamiento	Temperatura de almacenamiento: -40 °F ~ 158 °F (-40 °C ~ 70 °C) Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR sin condensación
Contenidos del paquete	1 * Adaptador USB Inalámbrico U11 1 * Guía de instalación

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

PC:518055

Traducido por Montoya Traducciones - montoyatraduccionecl@gmail.com