


Tenda



U2 v5.0

Adaptador USB Inalámbrico de Alta Ganancia
AX300 Wi-Fi 6



U2 v5.0

Adaptador USB Inalámbrico de Alta Ganancia AX300 Wi-Fi 6

Descripción del Producto


El U2 es un adaptador Wi-Fi 6 con una velocidad de transmisión de hasta 286 Mbps, que se ajusta de forma segura a su computadora y no afecta el uso de los puertos vecinos. Con una antena real de 6dBi, establece un récord en la distancia de transmisión y recepción de señal, permitiéndole recibir señal inalámbrica en cualquier lugar de su hogar. Contiene un controlador interno, que completa la instalación automáticamente una vez que se conecta a su computadora, sin necesidad de tediosos pasos de instalación. Por lo tanto, no es necesario instalar el controlador manualmente con un CD-ROM o un archivo descargado de Internet. Es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux y UOS, para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones a Internet inalámbricas.

Main Features



Eleve su Conectividad con Wi-Fi 6

Admite la tecnología Wi-Fi 6 de próxima generación, con una velocidad de transmisión de 286 Mbps, lo que le permite disfrutar de una transmisión más rápida y una latencia más baja, renovando su experiencia de navegación.



Antena de Alta Ganancia Real de 6dBi para una Conexión Más Fuerte

La antena de alta ganancia real de 6 dBi establece un récord en las distancias de transmisión y recepción de señal, permitiéndole recibir señal inalámbrica en cualquier lugar de su hogar.



Compatible con Varios Sistemas Operativos

Compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux y UOS, para satisfacer los requisitos de varios usuarios de computadoras de escritorio y portátiles para conexiones a Internet inalámbricas.



Fácil de usar, sin necesidad de controladores

El U2 completa la instalación automáticamente una vez que se conecta a su computadora, diga adiós a los tediosos pasos de instalación.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones de Hardware	
Interfaz	USB2.0
Antenas	1*6dBi Antena
Botones	-
LED	1* Sistema Led
Dimensión	48mm*20mm*8mm (L x W x H)
Características Inalámbricas	
Estándar Inalámbrico	IEEE802.11ax/b/g/n
Frecuencias	2.4GHz
Velocidad de Transmisión de Datos	286Mbps
Potencia de Transmisión	<20dBm (EIRP)、<0.1W(EIRP)
Modo de Operación	Modo Estación, Modo soft AP
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2
Otras Características	
Certificación	CE FCC UKCA RoHS
Contenidos del paquete	1 * Adaptador Inalámbrico U2 1 * Guía de Instalación Rápida
Entorno de Trabajo	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °F ~ 158 °F (-40 °C ~ 70 °C) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % HR sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % HR sin condensación
Requerimientos del Sistema	Windows 7/10/11, Linux 3.2+ , UOS
Productos relacionados	TX12 TX12 Pro

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

PC:518055



Traducido por Montoya Traducciones - montoyatraduccionecl@gmail.com